



**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 01836.24

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Vương  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Nhà máy Phước Bửu  
Ngày lấy mẫu : 14/11/2024  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai )  
Ngày nhận mẫu : 14/11/2024  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h45.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,56	(0,2 - 1,0) mg/L	14/11/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	14/11/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	14/11/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,06	6,0 - 8,5	15/11/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	14/11/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	14/11/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,17	≤ 2 NTU	15/11/2024

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCĐP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CDHA - TDCN

  
Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 22 tháng 11 năm 2024

KT. GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh



**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 01837.24

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Vương  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Nguyễn Thanh Dũng - KP. Phước Lộc, TT. Phước Bửu, Xuyên Mộc  
Ngày lấy mẫu : 14/11/2024  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai )  
Ngày nhận mẫu : 14/11/2024  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h45.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,36	(0,2 - 1,0) mg/L	14/11/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	14/11/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	14/11/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,02	6,0 - 8,5	15/11/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	14/11/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	14/11/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,15	≤ 2 NTU	15/11/2024

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CĐHA - TDCN

  
Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 22 tháng 11 năm 2024

GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh





**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 01838.24

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Vương  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Nguyễn Hữu Nhân - Ấp Thanh Sơn, xã Phước Tân, Xuyên Mộc  
Ngày lấy mẫu : 14/11/2024  
Tên mẫu : **Nước máy**  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai )  
Ngày nhận mẫu : 14/11/2024  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h45.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,32	(0,2 - 1,0) mg/L	14/11/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	14/11/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	14/11/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,98	6,0 - 8,5	15/11/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	14/11/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	14/11/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,18	≤ 2 NTU	15/11/2024

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CĐHA - TDCN

  
Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 22 tháng 11 năm 2024

GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh



**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 01591.24

Tên khách hàng : Công Ty CP Cấp Nước Bà Rịa- Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14 đường 30/04, phường 9, TP Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Nhà máy nước Phước Bửu  
Ngày lấy mẫu : 3/10/2024  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai )  
Ngày nhận mẫu : 03/10/2024  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h50.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,5	(0,2 - 1,0) mg/L	03/10/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	03/10/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	03/10/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,95	6,0 - 8,5	03/10/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	03/10/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	03/10/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,72	≤ 2 NTU	03/10/2024

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa, ngày 15 tháng 10 năm 2024

KT. GIÁM ĐỐC



**Hà Văn Thanh**

b) PHỤ TRÁCH KHOA XN - CĐHA - TDCN

Trần Thị Hương Giang





**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 01590.24

Tên khách hàng : Công Ty CP Cấp Nước Bà Rịa- Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14 đường 30/04, phường 9, TP Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Đặng Văn Nam - Chợ Bà Tô, TT. Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc, BRVT  
Ngày lấy mẫu : 3/10/2024  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai )  
Ngày nhận mẫu : 03/10/2024  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h50.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,4	(0,2 - 1,0) mg/L	03/10/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	03/10/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	03/10/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,12	6,0 - 8,5	03/10/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	03/10/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	03/10/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,62	≤ 2 NTU	03/10/2024

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa, ngày 15 tháng 10 năm 2024

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh

PHỤ TRÁCH KHOA XN-CDHA-TDCN

Trần Thị Hương Giang



**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 01589.24

Tên khách hàng : Công Ty CP Cấp Nước Bà Rịa- Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14 đường 30/04, phường 9, TP Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Nguyễn Văn Bình - Gần UBND xã Phước Tân, Huyện Xuyên Mộc, BRVT  
Ngày lấy mẫu : 3/10/2024  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai )  
Ngày nhận mẫu : 03/10/2024  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h50.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,32	(0,2 - 1,0) mg/L	03/10/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	03/10/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	03/10/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,31	6,0 - 8,5	03/10/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	03/10/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	03/10/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,62	≤ 2 NTU	03/10/2024

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa, ngày 15 tháng 10 năm 2024

PHỤ TRÁCH KHOA XN-CĐHA-TDCN

*Trần Thị Hương Giang*

KT GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC  
*Hà Văn Thanh*



**Hà Văn Thanh**





## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01357.24

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Nhà máy nước Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, Tỉnh BRVT  
Ngày lấy mẫu : 12/9/2024  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai)  
Ngày nhận mẫu : 12/09/2024  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h20.

### KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,56	(0,2 - 1,0) mg/L	12/09/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	12/09/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	12/09/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,58	6,0 - 8,5	13/09/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	12/09/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	12/09/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,15	≤ 2 NTU	13/09/2024

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCĐP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa, ngày 24 tháng 09 năm 2024

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CDHA - TDCN

GIÁM ĐỐC

Trần Thị Hương Giang



Hà Văn Thanh



**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 01356.24

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ dân Nguyễn Văn Bình, chợ Bà Tô, TT Phước Bửu, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh BRVT  
Ngày lấy mẫu : 12/9/2024  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai)  
Ngày nhận mẫu : 12/09/2024  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h20.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,40	(0,2 - 1,0) mg/L	12/09/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	12/09/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	12/09/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,64	6,0 - 8,5	13/09/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	12/09/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	12/09/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,27	≤ 2 NTU	13/09/2024

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa, ngày 14 tháng 09 năm 2024

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CĐHA - TDCN

Trần Thị Hương Giang

GIÁM ĐỐC  
  
  
Hà Văn Thanh





## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 01355.24

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Đặng Tuấn Anh, gần UBND xã Phước Tân, Huyện Xuyên Mộc, Tỉnh BRVT.  
Ngày lấy mẫu : 12/9/2024  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai)  
Ngày nhận mẫu : 12/09/2024  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h20.

### KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,32	(0,2 - 1,0) mg/L	12/09/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	12/09/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	12/09/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,60	6,0 - 8,5	13/09/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	12/09/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	12/09/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,20	≤ 2 NTU	13/09/2024

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa, ngày 24 tháng 09 năm 2024

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CĐHA - TDCN

GIÁM ĐỐC

  
Trần Thị Hương Giang



  
Hà Văn Thanh



## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00914.24

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : tại XN Cấp nước Xuyên Mộc  
Ngày lấy mẫu : 1/8/2024  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)  
Ngày nhận mẫu : 01/08/2024  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h50.

### KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,57	(0,2 - 1,0) mg/L	01/08/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	01/08/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	01/08/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,84	6,0 - 8,5	02/08/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	01/08/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	01/08/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,51	≤ 2 NTU	02/08/2024

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

19 PHỤ TRÁCH KHOA XN - CĐHA - TDCN

Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 12 tháng 8 năm 2024

P. GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh



## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00913.24



Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Đặng Văn Nam - Chợ Bà Tô, Xuyên Mộc  
Ngày lấy mẫu : 1/8/2024  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)  
Ngày nhận mẫu : 01/08/2024  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h50.

### KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,4	(0,2 - 1,0) mg/L	01/08/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	01/08/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	01/08/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,94	6,0 - 8,5	02/08/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	01/08/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	01/08/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,56	≤ 2 NTU	02/08/2024

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025


**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa, ngày 12 tháng 8 năm 2024

P. GIÁM ĐỐC

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CDHA - TDCN

  
Trần Thị Thuý Hằng



  
Hà Văn Thanh

## PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Mã số mẫu: 00912.24



Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Nguyễn Văn Đức - gần UBND Xã Phước Tân, Xuyên Mộc  
Ngày lấy mẫu : 1/8/2024  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)  
Ngày nhận mẫu : 01/08/2024  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h50.

### KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	01/08/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	01/08/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	01/08/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,02	6,0 - 8,5	02/08/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	01/08/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	01/08/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,45	≤ 2 NTU	02/08/2024

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Ký PHỤ TRÁCH KHOA XN - CDHA - TDCN

Trần Thị Thuồng Giang

Bà Rịa, ngày 02 tháng 8 năm 2024

P. GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh





**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 00832.24

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại XN Cấp nước Xuyên Mộc  
Ngày lấy mẫu : 8/7/2024  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai )  
Ngày nhận mẫu : 08/07/2024  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h30.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,6	(0,2 - 1,0) mg/L	08/07/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	08/07/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	08/07/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,85	6,0 - 8,5	09/07/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	08/07/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	08/07/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,23	≤ 2 NTU	09/07/2024

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN-CDHA-TDCN

Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 19 tháng 07 năm 2024

GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh



**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 00831.24

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Ngô Văn Tuấn - Chợ Bà Tô, TT Phước Bửu, Xuyên Mộc  
Ngày lấy mẫu : 8/7/2024  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai )  
Ngày nhận mẫu : 08/07/2024  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h30.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,4	(0,2 - 1,0) mg/L	08/07/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	08/07/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	08/07/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,15	6,0 - 8,5	09/07/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	08/07/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	08/07/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,39	≤ 2 NTU	09/07/2024

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa, ngày 19 tháng 07 năm 2024

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CDHA - TDCN

Trần Thị Thương Giang



Hà Văn Thanh





**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 00830.24

Tên khách hàng : Công ty Cổ phần Cấp nước Bà Rịa Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Nguyễn Văn Hòa - Gân UBND xã Phước Tân, Xuyên Mộc  
Ngày lấy mẫu : 8/7/2024  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai )  
Ngày nhận mẫu : 08/07/2024  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h30.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	08/07/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	08/07/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	08/07/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,88	6,0 - 8,5	09/07/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	08/07/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	08/07/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,28	≤ 2 NTU	09/07/2024

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCDP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Ký PHỤ TRÁCH KHOA XN-CĐHA-TDCN

Trần Thị Hoàng Giang

Bà Rịa, ngày 19 tháng 07 năm 2024

P. GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 00698.24



Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : tại XN Cấp nước Xuyên Mộc  
Ngày lấy mẫu : 12/6/2024  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)  
Ngày nhận mẫu : 12/06/2024  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h20.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,6	(0,2 - 1,0) mg/L	12/06/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	12/06/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	12/06/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,44	6,0 - 8,5	13/06/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	12/06/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	12/06/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,46	≤ 2 NTU	13/06/2024

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa, ngày 24 tháng 06 năm 2024

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CDHA - TDCN

Trần Thị Hương Giang



GIÁM ĐỐC

Hà Văn Thanh



**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 00697.24



Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Đặng Văn Bình - gần UBND xã Phước Tân, Xuyên Mộc  
Ngày lấy mẫu : 12/6/2024  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)  
Ngày nhận mẫu : 12/06/2024  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h20.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	12/06/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	12/06/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	12/06/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,57	6,0 - 8,5	13/06/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	12/06/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	12/06/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,41	≤ 2 NTU	13/06/2024

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

leị PHỤ TRÁCH KHOA XN -CĐHA -TDCN

Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 24 tháng 06 năm 2024

GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 00696.24



Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Nguyễn Văn Tuấn - chợ Bà Tô, TT Phước Bửu, Xuyên Mộc  
Ngày lấy mẫu : 12/6/2024  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)  
Ngày nhận mẫu : 12/06/2024  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 10h20.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,4	(0,2 - 1,0) mg/L	12/06/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	12/06/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	12/06/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,47	6,0 - 8,5	13/06/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	12/06/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	12/06/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,40	≤ 2 NTU	13/06/2024

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CĐHA - TDCN

Trần Thị Hương Giang

Bà Rịa, ngày 24 tháng 06 năm 2024



Hà Văn Thanh





**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 00545.24

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : tại XN Cấp nước Xuyên Mộc  
Ngày lấy mẫu : 9/5/2024  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)  
Ngày nhận mẫu : 09/05/2024  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 14h10.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,6	(0,2 - 1,0) mg/L	09/05/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	09/05/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	09/05/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,06	6,0 - 8,5	09/05/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	09/05/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	09/05/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,38	≤ 2 NTU	09/05/2024

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN -CĐHA -TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 11 tháng 05 năm 2024

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Viết Điện



**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 00544.24

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Đặng Văn Nam - chợ Bà Tô, TT Phước Bửu, Xuyên Mộc  
Ngày lấy mẫu : 9/5/2024  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)  
Ngày nhận mẫu : 09/05/2024  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 14h10.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,4	(0,2 - 1,0) mg/L	09/05/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	09/05/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	09/05/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,01	6,0 - 8,5	09/05/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	09/05/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	09/05/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,53	≤ 2 NTU	09/05/2024

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCĐP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CDHA - TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 05 tháng 05 năm 2024

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Việt Điện





**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 00543.24

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Nguyễn Văn Bình - gần UBND xã Phước Tân, Xuyên Mộc  
Ngày lấy mẫu : 9/5/2024  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)  
Ngày nhận mẫu : 09/05/2024  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 14h10.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	09/05/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	09/05/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	09/05/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,87	6,0 - 8,5	09/05/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	09/05/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	09/05/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,45	≤ 2 NTU	09/05/2024

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN -CĐHA -TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 21 tháng 05 năm 2024

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Việt Điện



**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 00458.24

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại XN Cấp nước Xuyên Mộc  
Ngày lấy mẫu : 15/4/2024  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai )  
Ngày nhận mẫu : 15/04/2024  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h45.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,6	(0,2 - 1,0) mg/L	15/04/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	15/04/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	15/04/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,83	6,0 - 8,5	15/04/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	15/04/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	15/04/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,39	≤ 2 NTU	15/04/2024

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa, ngày 25 tháng 4 năm 2024

K. PHỤ TRÁCH KHOA XN - CDHA - TDCN

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Bảo Nhi



Nguyễn Viết Điện





**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 00457.24

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Đặng Văn Toàn - chợ Bà Tô, TT. Phước Bửu, Xuyên Mộc  
Ngày lấy mẫu : 15/4/2024  
Tên mẫu : **Nước máy**  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai )  
Ngày nhận mẫu : 15/04/2024  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h45.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,4	(0,2 - 1,0) mg/L	15/04/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	15/04/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	15/04/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,89	6,0 - 8,5	15/04/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	15/04/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	15/04/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,39	≤ 2 NTU	15/04/2024

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

KT. PHỤ TRÁCH KHOA XN - CDHA - TDCN

Nguyễn Bảo Nhi

Bà Rịa, ngày 25 tháng 4 năm 2024

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Viết Điện

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 00456.24



Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Nguyễn Văn Tuấn - gần UBND xã Phước Tân, Xuyên Mộc  
Ngày lấy mẫu : 15/4/2024  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai )  
Ngày nhận mẫu : 15/04/2024  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h45.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	15/04/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	15/04/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	15/04/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,96	6,0 - 8,5	15/04/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	15/04/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	15/04/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,64	≤ 2 NTU	15/04/2024

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCĐP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CĐHA - TDCN

Nguyễn Bảo Nhi

Bà Rịa, ngày 25 tháng 4 năm 2024

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Viết Điện



**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 00224.24

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : tại XN Cấp nước Xuyên Mộc  
Ngày lấy mẫu : 6/3/2024  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)  
Ngày nhận mẫu : 06/03/2024  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 9h40.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,6	(0,2 - 1,0) mg/L	06/03/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	06/03/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	06/03/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,45	6,0 - 8,5	06/03/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	06/03/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	06/03/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,16	≤ 2 NTU	06/03/2024

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN -CĐHA -TDCN

  
Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 18 tháng 03 năm 2024

GIÁM ĐỐC



  
Hà Văn Thanh

**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 00223.24

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Nguyễn Quốc Đạt - chợ Bà Tô, thị trấn Phước Bửu, Xuyên Mộc  
Ngày lấy mẫu : 6/3/2024  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)  
Ngày nhận mẫu : 06/03/2024  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 9h40.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,4	(0,2 - 1,0) mg/L	06/03/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	06/03/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	06/03/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,30	6,0 - 8,5	06/03/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	06/03/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	06/03/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,16	≤ 2 NTU	06/03/2024

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN -CĐHA -TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 18 tháng 03 năm 2024

GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh



**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 00222.24

Tên khách hàng : Công Ty Cổ Phần Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, Đường 30/4, Phường 9 - TP. Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : tại Hộ Đặng Văn Bình - gần UBND xã Phước Tân, Xuyên Mộc  
Ngày lấy mẫu : 6/3/2024  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít (500ml/chai)  
Ngày nhận mẫu : 06/03/2024  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai nhựa và chai thủy tinh, kín. Nhận mẫu lúc 9h40.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	06/03/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	06/03/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	06/03/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,50	6,0 - 8,5	06/03/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	06/03/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	06/03/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,28	≤ 2 NTU	06/03/2024

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN -CĐHA -TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 18 tháng 03 năm 2024

GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh



**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 00171.24

Tên khách hàng : Công Ty Cp Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Đặng Văn Nam - gần UBND xã Phước Tân, Huyện Xuyên Mộc  
Ngày lấy mẫu : 22/2/2024  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai )  
Ngày nhận mẫu : 22/02/2024  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h20.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	22/02/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	22/02/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	22/02/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,60	6,0 - 8,5	26/02/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	22/02/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	22/02/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,37	≤ 2 NTU	26/02/2024

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCĐP 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN -CĐHA -TDCN

**Nguyễn Liêm Hiếu**

Bà Rịa, ngày 05 tháng 03 năm 2024

Đ. GIÁM ĐỐC



**Hà Văn Thanh**





**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 00170.24

Tên khách hàng : Công Ty Cp Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Nguyễn Đăng khoa - Chợ Bà Tô, TT. Phước Bửu, Xuyên Mộc  
Ngày lấy mẫu : 22/2/2024  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai )  
Ngày nhận mẫu : 22/02/2024  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h20.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	22/02/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	22/02/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	22/02/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,61	6,0 - 8,5	26/02/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	22/02/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	22/02/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,43	≤ 2 NTU	26/02/2024

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CĐHA - TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 05 tháng 03 năm 2024

Đ. GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh



**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 00169.24

Tên khách hàng : Công Ty Cp Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14, đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu - Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại XN cấp nước Xuyên Mộc  
Ngày lấy mẫu : 22/2/2024  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 01 lít ( 500ml/ chai )  
Ngày nhận mẫu : 22/02/2024  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 9h20.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,6	(0,2 - 1,0) mg/L	22/02/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 3 CFU/100ml	22/02/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU/100ml	< 1 CFU/100ml	22/02/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,63	6,0 - 8,5	26/02/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	22/02/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	22/02/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,36	≤ 2 NTU	26/02/2024

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT  
Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CDHA - TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 05 tháng 03 năm 2024

GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh



**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 00081.24



Tên khách hàng : Công Ty CP Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14 đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại XN Cấp nước Xuyên Mộc  
Ngày lấy mẫu : 17/1/2024  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 02 chai ( 500ml/ chai )  
Ngày nhận mẫu : 17/01/2024  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,6	(0,2 - 1,0) mg/L	17/01/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	17/01/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	17/01/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,91	6,0 - 8,5	18/01/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	17/01/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	17/01/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,67	≤ 2 NTU	19/01/2024

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

Bà Rịa, ngày 30 tháng 01 năm 2024

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CDHA - TDCN

P. GIÁM ĐỐC

Nguyễn Liêm Hiếu

Hà Văn Thanh



**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 00079.24



Tên khách hàng : Công Ty CP Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14 đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Nguyễn Văn Cường - Gàn UBND xã Phước Tân, Xuyên Mộc  
Ngày lấy mẫu : 17/1/2024  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 02 chai ( 500ml/ chai )  
Ngày nhận mẫu : 17/01/2024  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,3	(0,2 - 1,0) mg/L	17/01/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	17/01/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	17/01/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	7,06	6,0 - 8,5	18/01/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	17/01/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	17/01/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,56	≤ 2 NTU	19/01/2024

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

Nhận xét: Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT  
Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN -CĐHA -TDCN

Nguyễn Liêm Hiếu

Bà Rịa, ngày 30 tháng 01 năm 2024  
P. GIÁM ĐỐC



Hà Văn Thanh



**PHIẾU KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**  
Mã số mẫu: 00080.24



Tên khách hàng : Công Ty CP Cấp Nước Bà Rịa - Vũng Tàu  
Địa chỉ : Số 14 đường 30/4, phường 9, tp Vũng Tàu  
Người lấy mẫu : Nguyễn Văn Hoà  
Địa điểm lấy mẫu : Tại Hộ Đặng Văn Nam - Chợ Bà Tô, TT. Bà Tô, Xuyên Mộc  
Ngày lấy mẫu : 17/1/2024  
Tên mẫu : Nước máy  
Lượng mẫu : 02 chai ( 500ml/ chai )  
Ngày nhận mẫu : 17/01/2024  
Tình trạng mẫu : Mẫu chứa trong chai thủy tinh và chai nhựa, kín. Nhận mẫu lúc 10h00.

**KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM**

Stt	Chỉ tiêu	Phương pháp	Kết quả	Tiêu chuẩn	Ngày xét nghiệm
1	Clo dư tự do	So màu	0,4	(0,2 - 1,0) mg/L	17/01/2024
2	Coliform (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 3 CFU/100ml	17/01/2024
3	E.Coli (*)	TCVN 6187-1:2019, ISO 9308-1:2014	0 CFU /100ml	< 1 CFU/100ml	17/01/2024
4	pH (*)	TCVN 6492 : 2011	6,92	6,0 - 8,5	18/01/2024
5	Mùi vị	Cảm quan	Đạt	không mùi vị lạ	17/01/2024
6	Màu sắc	So màu	0	≤ 15 TCU	17/01/2024
7	Độ đục (*)	TCVN 6184:2008	0,59	≤ 2 NTU	19/01/2024

(\*) Phép thử này đã được công nhận phù hợp TCVN ISO/IEC 17025

**Nhận xét:** Mẫu nước có các chỉ tiêu xét nghiệm nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 01:2022/BR-VT

Ghi chú: - Kết quả này chỉ có giá trị trên mẫu xét nghiệm.

PHỤ TRÁCH KHOA XN - CĐHA - TDCN

  
**Nguyễn Liêm Hiếu**

Bà Rịa, ngày 30 tháng 01 năm 2024

P. GIÁM ĐỐC


**Hà Văn Thanh**